



Code: LPT004

## **Formulação para teste In vivo**

### **Uma explosão congelante das profundezas do mar, creme com 2% SIRTALICE™**

| FASE     | INCI NAME                                                                                                         | CONCENTRAÇÃO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>A</b> | WATER (AQUA)                                                                                                      | QSP 100%     |
|          | DISODIUM EDTA                                                                                                     | 0,15%        |
|          | GLYCERIN                                                                                                          | 2,5%         |
|          | BUTYLENE GLYCOL                                                                                                   | 2,5%         |
| <b>B</b> | CAPRYLIC/CAPRIC TRICLYCERIDE                                                                                      | 4%           |
|          | ISONONYL/ISONONANOATE                                                                                             | 6%           |
|          | DIMETHICONE                                                                                                       | 1%           |
|          | SODIUM ACRYLATE /SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ISOHEXADECANE, POLYSORBATE 80, SORBITAN OLEATE, WATER | 3%           |
|          | TRIETHYL CITRATE, CAPRYLYL GLYCOL, BENZOIC ACID                                                                   | 1%           |
|          | <b>SIRTALICE™ (CODE DB2010)</b>                                                                                   | <b>2%</b>    |

#### **MÉTODO**

1. Misture os componentes da fase A, agitando até dissolução completa dos itens. Aqueça a mistura até 70-75°C.
2. Misture os componentes da fase B e aqueça até 70-75°C
3. Adicione a fase B à fase A e agite até a mistura ficar completamente homogênea.
4. Por fim, adicione a fase C e agite até a mistura ficar completamente homogênea.

